

Ferramentas Pneumáticas

Para aplicações industriais e na construção civil



airparts
COMPRESSORES

**VENDA, LOCAÇÃO
E MANUTENÇÃO**

Número Disposição	Equipamento	Mod.	Rotação Livre Máxima RPM	Torque Máximo (Nm)	Pressão de Trabalho (PSI)	Nível de Ruído (dbA)	Vibração (m/s ²)	Encaixe quadrado	Comprimento (mm)	Entr. de ar	Consumo de ar (L/S)	Mang. Aliment.
19	Chave de Impacto	AIR 1/2"	7.200	472	90	102	1,2	3/8"	193	3/8"	16	3/8"
20	Chave de Impacto	AIR 3/4"	4.800	941	90	92	6,5	3/8"	250	3/8"	16,5	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Diâmetro máximo acessórios	Peso sem acessórios (kg)	Altura (mm)	Comp. (mm)	Rosca do Eixo	Consumo de ar (L/S)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
21	Lixadeiras Verticais Pneum.	AIRLPT 4	13.000	Lixa 4"	1,5	135		5/8"	14	9,5	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Área útil de corte (mm)	Peso sem acessórios (kg)	Potência Máxima (HP)	Comp. (mm)	Diâm. Máximo (mm)	Consumo de ar (PCM)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
22	Serra Mármore Pneumática	AIRMT13	13.000	25	2,2	1,3		100	32	3/8"	3/8"
23	Serra Mármore Pneumática	AIRMT-9	7.500	32	2,9	1,5	170	4 1/2"	30	3/8"	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Diâmetro máximo acessórios	Peso sem acessórios (kg)	Altura (mm)	Comp. (mm)	Rosca do Eixo	Consumo de ar (L/S)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
24	Lixadeiras Verticais Pneum.	AIRLPT 7	6.000	Lixa 7"	2,8	200		5/8"	29	13	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Área útil de corte (mm)	Peso sem acessórios (kg)	Potência Máxima (HP)	Comp. (mm)	Diâm. Máximo (mm)	Consumo de ar (PCM)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
25	Serra Mármore Pneumática	AIRMT13 45º	13.000	30	5,0	1,3		110	32	3/8"	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Capacidade de (LT)	Peso (kg)							
26	Lubrificador de linha	AIRLBR	1,3	2,5							

Consulte sobre outros tipos de ferramentas e soluções em ar comprimido.

ATENDIMENTO • RIO DE JANEIRO

21 99132.9092 (Comercial)
 21 97227.2241 (Comercial)
 21 3331.9310
 21 3331.5558
 21 99216.3328 (Peças e acessórios)
airparts@airparts.com.br

ATENDIMENTO • SÃO PAULO

11 4581.5703 (Comercial)
 11 4581-7236 (Comercial)
 11 97085.4090 (Comercial)
contato@compressoresairparts.com.br



Ferramentas Pneumáticas

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Diâmetro máximo do Rebolo	Peso sem acessórios (kg)	Potência Máxima (HP)	Comp. (mm)	Distância do eixo Lateral	Consumo de ar (L/S)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
01	Retífica Pneumática	AIRPT-0 a 90º	20000	32/38	0,95	0,5	205	23	10	8	¼"
02	Retífica Pneumática	AIRTF-15	16000	38/50	1,2	0,8	220	27	12	8	¼"
03	Retífica Pneumática	AIRT-04	20000	32/38	0,95	0,5	270	23	10	8	¼"
04	Retífica Pneumática	AIRTF-1S4	16000	38/50	1,5	0,8	310	27	12	8	¼"
05	Retífica Pneumática	AIRT-1S	16000	38/50	1,5	0,8	300	27	12	8	¼"
06	Retífica Pneumática	AIRTF-1S9	16000	38/50	1,8	0,8	410	27	12	8	¼"
07	Retífica Pneumática	AIRTF-1S 18	16000	32/38	2,7		635		12	8	¼"
08	Esmerilhadeira Pneumática	AIRT-36	6000	127x13x20	3,1	1,4	430		19	10	3/8"
09	Retífica de Rebolo	AIRTMG-6									

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Golpes (min)	Força de Impacto	Comp. Agulhas (mm)	Quant. de Agulhas	Pressão (Lbs)	Consumo de ar (PCM)	Peso (Kg)	Mangueira usada
10	Agulheiro Pneumático	AIR - 1R	4800		285	12	6	3,1	1,3	3/8"
11	Agulheiro Pneumático	AIR - 2R	4750	980	180	19	6	5,3	2,8	3/8"
12	Agulheiro Pneumático	AIR - 3R	3500	1200	180	28	6	7	3,7	3/8"
13	Agulheiro Pneumático	AIR - 4R	2930	1380	180	49	7	10	5,7	3/8"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Impacto Por minuto	Energia de Impacto	Embolo Curso (mm)	Embolo Diâmetro	Encaixe para ferram.	Comp. (mm)	Peso (kg)	Consumo de ar (L/S)	Mang. (mm)
14	Rebarbador	AIRLT-10 SR	3.500	4,4	42	22	Sextavada	360	3.200	8	8

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Diâmetro máximo do Rebolo	Peso sem acessórios (kg)	Potência Máxima (HP)	Comp. (mm)	Diâm. Máximo (mm)	Consumo de ar (PCM)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
15	Esmerilhadeira Pneumática	AIRMT 3	11.000		2.450	1,3		100	23	3/8"	¼"
16	Esmerilhadeira Pneumática	AIRMT 11	11.000		1.800	0,7		100	23	3/8"	¼"
17	Esmerilhadeira Pneumática	AIRMT 6	9.000		2.800	1,2		100	32	3/8"	¼"

Número Disposição	Equipamento	Modelo	Rotação Livre Máxima RPM	Diâmetro máximo acessórios	Peso sem acessórios (kg)	Altura (mm)	Comp. (mm)	Rosca do Eixo	Consumo de ar (L/S)	Mang. de Alim. (mm)	Rosca Entrada de ar
18	Lixadeiras Verticais Pneum.	AIRPT 12	10.000	Lixa 4"	2,3	85			18	9,5	¼"

Ferramentas Pneumáticas

Para aplicações industriais e na construção civil



15



21



16



22



17



23



18



24



19



25



20



26

ATENDIMENTO · RIO DE JANEIRO

21 99132.9092 (Comercial)

21 97227.2241 (Comercial)

21 3331.9310

21 3331.5558

21 99216.3328 (Peças e acessórios)

airparts@airparts.com.br

ATENDIMENTO · SÃO PAULO

11 4581.5703 (Comercial)

11 4581-7236 (Comercial)

11 97085.4090 (Comercial)

contato@compressoresairparts.com.br



airparts.com.br

